

Datenblatt:

Samsung LCD S34A650UXU 34" black



Herstellername: Samsung

Artikel-Nr.: 5400199

Referenznummer: LS34A650UXUXEN

36 Monate Garantie (Service/Retoure ü. Hersteller)

Zusätzliche Artikelbilder



WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

Details

	Bildschirm
Bildschirmauflösung	3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis	21:9
HD-Typ	UltraWide Quad HD
Reaktionszeit	5 ms
Panel-Typ	VA
Bildschirmform	Gebogen
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung	Mega Infinity DCR
Kontrastverhältnis	4000:1
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Helligkeit (typisch)	300 cd/m ²
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Seitenverhältnis	21:9
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Bildschirmdiagonale (cm)	86 cm
Bewertung der Bildschirmkrümmung	1000R
Unterstützte Grafik-Auflösungen	3440 x 1440
Maximale Bildwiederholrate	144 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	797.22 mm
Sichtbare Größe (vertikal)	333.72 mm
Bildschirmdiagonale	34 Zoll
Bildschirmtechnologie	LED
Technische Details	
Hersteller	Samsung
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
Anschlüsse und Schnittstellen	
DisplayPorts-Version	1.2
Kopfhörerausgang	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DVI Anschluss	Nein
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.0

HDMI	Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1

Gewicht und Abmessungen

Gewicht (ohne Ständer)	5100 g
Höhe (ohne Standfuß)	369.4 mm
Breite (ohne Standfuß)	806.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	128.1 mm
Gewicht (mit Ständer)	7600 g
Breite (inkl. Fuß)	806.6 mm
Höhe (inkl. Fuß)	553.3 mm
Tiefe (inkl. Fuß)	234.9 mm

Design

Produktfarbe	Schwarz
--------------	---------

Leistungen

NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Ja
Spiel-Modus	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
TV Plus	Nein

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher	Nein
-------------------------	------

Leistung

Stromverbrauch (aus)	0.3 W
Stromverbrauch (Standby)	0.5 W
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Energieeffizienzklasse (HDR)	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	35 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	38 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	35 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80 %

Verpackungsdaten

Mitgelieferte Kabel	HDMI, USB Typ-C
---------------------	-----------------

Verpackungstiefe	471 mm
Verpackungshöhe	216 mm
Verpackungsbreite	895 mm
Paketgewicht	9700 g
Ergonomie	
VESA-Halterung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Schwenkwinkelbereich	-30 - 30 °
Neigungswinkelbereich	-2 - 25 °
Pivot	Ja
Bild-in-Bild	Ja
kipubar	Ja
VESA-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Höheneinstellung	120 mm
Schwenkbar	Ja
Pivot Winkel	-2 - 2 °

Händlerinformationen

Steyrtalnet

Dieter Lechner
Schmiedstrasse 33
4591 Molln

Wir sind für Sie da!

